

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. АВ86. Н00059

Срок действия с 20.07.2010

по 19.07.2013

№ 0181367

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11AV86
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ИНТЕРСЕРТ"
Адрес: 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 36/3, офис 42
Тел.: 8 (499) 755-74-61, e-mail: intersert@bk.ru

ПРОДУКЦИЯ

Двухкомпонентный эмульсионный полимеризоцианатный клей для
деревообрабатывающей промышленности XTree-M
ТУ 2241-034-98482963-10
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

21 4552

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификации производителя по ТУ 2241-034-98482963-10

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Научно-производственное объединение «Химсинтез»
Адрес: 613030, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ст. Просница, ул. Свободы, д. 27

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО «Научно-производственное объединение «Химсинтез»
Адрес: 613030, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ст. Просница, ул. Свободы, д. 27

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 506 от 20.07.2010 г. ИЦ товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической
продукции ООО "БЫТХИМ-2", рег. № РОСС RU.0001. 21ХИ03 (117813, г. Москва, Ул. Вавилова, 28)
Санитарно-Эпидемиологического Заключения № 50.РА.05.224.П.001115.06.10 от 30.06.2010 г. до
30.06.2015 г., выданного Федеральным государственным учреждением Министерства Обороны РФ
"842 центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН", Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
ТУ 2241-034-98482963-10

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения
знака соответствия - в сопроводительной документации.

Схема сертификации № 3



Руководитель органа

Эксперт

А.С. Дмитриев
подпись
А.Р. Эмирджанов
подпись

А.С. Дмитриев
инициалы, фамилия

А.Р. Эмирджанов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации